



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

DENOMINAZIONE DEL COMPLESSO

LOCALITA'

TABELLA E – Allegata alla denuncia dei requisiti

Requisiti (obbligati e fungibili) dei CAMPEGGI, con i relativi punteggi.

**1 – SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE
E INFRASTRUTTURE**

1.01 - Viabilità veicolare interna a prova d'acqua e di polvere (1) (2) (3)(4) (5)		
1.01.1	con fondo naturale	1 <input type="checkbox"/>
1.01.2	con spargimento di pietrisco e ghiaia	2 <input type="checkbox"/>
1.01.3	con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	3 <input type="checkbox"/>
1.02 - Viabilità pedonale		
1.02.1	passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro (1) (2)	1 <input type="checkbox"/>
1.02.2	passaggi pedonali ogni 2 piazzola (3) (4)	2 <input type="checkbox"/>
1.02.3	passaggi pedonali ogni piazzola	3 <input type="checkbox"/>
1.03 - Parcheggio auto (5)		
1.03.1	area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole	3 <input type="checkbox"/>
1.03.2	una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore al 70% del numero delle piazzole (1) (2) (3) (6)	1 <input type="checkbox"/>
1.03.3	come 1.03.2, con posti auto coperti (4) (6)	2 <input type="checkbox"/>
1.04 - Aree libere per uso comune		
1.04.1	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio (1) (2) (3)	1 <input type="checkbox"/>
1.04.2	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio (4)	4 <input type="checkbox"/>
1.04.3	di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	8 <input type="checkbox"/>
1.05 - Altre aree sistemate a giardino		
1.05.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla voce 1.04	2 <input type="checkbox"/>
1.05.2	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3 <input type="checkbox"/>
1.05.3	di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5 <input type="checkbox"/>
1.06 - Aree ombreggiate		
1.06.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio (1) (2)	1 <input type="checkbox"/>
1.06.2	di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio (3)	2 <input type="checkbox"/>
1.06.3	di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio (4)	3 <input type="checkbox"/>
1.06.4	di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	4 <input type="checkbox"/>
1.06.5	per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti	1 <input type="checkbox"/>
1.07 - Superficie delle piazzole		
1.07.1	non inferiore a mq. 60 (1)	1 <input type="checkbox"/>
1.07.2	non inferiore a mq. 70 (2)	3 <input type="checkbox"/>
1.07.3	non inferiore a mq. 80 (3)	5 <input type="checkbox"/>
1.07.4	non inferiore a mq. 90 (4)	7 <input type="checkbox"/>
1.08 - Individuazione delle piazzole		
1.08.1	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.08.2	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1 <input type="checkbox"/>
1.08.3	come 1.08.2, con altri divisori artificiali o con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)	2 <input type="checkbox"/>
1.09 - Sistemazione delle piazzole		
1.09.1	a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.09.2	come 1.09.1, prevalentemente a prato	3 <input type="checkbox"/>
1.10 - Impianto elettrico	da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrante e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.11 - Impianto di illuminazione	da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.12 - Impianto idrico (8)	da realizzarsi con tubazioni idonee ed alimentate in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 80, di cui almeno litri 20 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.13 - Impianto di rete fognaria	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
1.14 - Impianto prevenzione incendi	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

1.15 -	Impianto telefonico per uso comune	
1.15.1	con una linea esterna (1) (9)	1 <input type="checkbox"/>
1.15.2	con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)	3 <input type="checkbox"/>
1.15.3	per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1 <input type="checkbox"/>

1.16 -	Impianto per la raccolta dei rifiuti da realizzarsi, con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da queste non distanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
---------------	--	----------------------------

2 – SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 -	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
---------------	--	----------------------------

2.02 -	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.02.1	almeno una volta al giorno (1) (2)	1 <input type="checkbox"/>
2.02.2	almeno 2 volte al giorno (3) (4)	2 <input type="checkbox"/>

2.03 -	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.03.1	2 volte al giorno (1) (2) (3)	1 <input type="checkbox"/>
2.03.2	con addetto diurno permanente (4)	4 <input type="checkbox"/>

2.04 -	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti (10)	
2.04.1	almeno 1 volta al giorno (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
2.04.2	almeno 2 volte al giorno	4 <input type="checkbox"/>

2.05 -	Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)	
2.05.1	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1 <input type="checkbox"/>
2.05.2	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato 8 su 24 ore, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con medico disponibile a chiamata (15)	1 <input type="checkbox"/>

2.06 -	Installazioni igienico sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (11)	
2.06.1	1 w.c. ogni 25 ospiti (1) (2)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.2	1 w.c. ogni 20 ospiti (2) (3)	4 <input type="checkbox"/>
2.06.3	1 w.c. ogni 15 ospiti (4)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.4	1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.5	1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)	3 <input type="checkbox"/>
2.06.6	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)	5 <input type="checkbox"/>
2.06.7	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (4)	7 <input type="checkbox"/>
2.06.8	almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2 <input type="checkbox"/>
2.06.9	almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3 <input type="checkbox"/>
2.06.10	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4 <input type="checkbox"/>
2.06.11	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5 <input type="checkbox"/>
2.06.12	1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (12)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.13	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (12)	2 <input type="checkbox"/>

2.06.14	1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (12)	3 <input type="checkbox"/>
2.06.15	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio (4) (12)	4 <input type="checkbox"/>
2.06.16	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 15 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.17	1 lavapedi ogni 50 ospiti (1) (2) (3)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.18	1 lavapedi ogni 40 ospiti (4)	2 <input type="checkbox"/>
2.06.19	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1) (12)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.20	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (12)	3 <input type="checkbox"/>
2.06.21	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (12)	6 <input type="checkbox"/>
2.06.22	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, (1) (2)	1 <input type="checkbox"/>
2.06.23	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)	3 <input type="checkbox"/>
2.06.24	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)	5 <input type="checkbox"/>
2.06.25	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>

2.07 -	Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, nonché attraverso fontanelle (1) (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
---------------	---	----------------------------

2.08 -	Erogazione acqua calda (13)	
2.08.1	in almeno il 30% delle docce (3)	3 <input type="checkbox"/>
2.08.2	In almeno il 50% delle docce e nel 30% dei lavabi o dei lavelli (4)	5 <input type="checkbox"/>

2.09 -	Dotazione delle piazzole	
2.09.1	presa di corrente (2) (3) (4)	1 <input type="checkbox"/>
2.09.2	allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole	1 <input type="checkbox"/>
2.09.3	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	2 <input type="checkbox"/>
2.09.4	allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5 <input type="checkbox"/>
2.09.5	allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	1 <input type="checkbox"/>
2.09.6	allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	4 <input type="checkbox"/>
2.09.7	allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	8 <input type="checkbox"/>

2.10 -	Attrezzature di ristoro	
2.10.1	bar (1) (2) (3) (14)	1 <input type="checkbox"/>
2.10.2	bar in locale apposito, con tavolini e sedie (4)	3 <input type="checkbox"/>
2.10.3	tavola calda o ristorante self-service (3) (4)	2 <input type="checkbox"/>
2.10.4	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4 <input type="checkbox"/>
2.10.5	spaccio (1) (2) (3) (4) (14)	1 <input type="checkbox"/>

2.11 -	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio ecc.)	
2.11.1	almeno 1 attrezzatura (3)	3 <input type="checkbox"/>
2.11.2	almeno 2 attrezzature (4)	5 <input type="checkbox"/>
2.11.3	per ogni attrezzatura in più	2 <input type="checkbox"/>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

2.12 -	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)		
2.12.1	almeno 1 attrezzatura (o servizio) (2)	1	<input type="checkbox"/>
2.12.2	almeno 2 attrezzatura (o servizio) (3)	3	<input type="checkbox"/>
2.12.3	almeno 3 attrezzatura (o servizio) (4)	5	<input type="checkbox"/>
2.12.4	per ogni attrezzatura o servizio in più	2	<input type="checkbox"/>

3 - SERVIZI INTEGRATIVI (OPTIONALS) (16)

3.01	servizio interpreti	1	<input type="checkbox"/>
3.02	servizio deposito valori	1	<input type="checkbox"/>
3.03	servizio cambio	1	<input type="checkbox"/>
3.04	servizio postale	1	<input type="checkbox"/>

4 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

4.01 -	Accesso		
4.01.1	con oltre 1 Km. di strada non asfaltata	1	<input type="checkbox"/>
4.01.2	con non più di 1 Km. di strada non asfaltata	2	<input type="checkbox"/>
4.01.3	con strada asfaltata sino all'ingresso	3	<input type="checkbox"/>

4.02 -	Collocazione nella località (vista, prossimità ad elementi di richiamo turistico, ecc)		
4.02.1	buona	1	<input type="checkbox"/>
4.02.2	ottima	2	<input type="checkbox"/>
4.02.3	eccezionale	4	<input type="checkbox"/>

4.03 -	Silenziosità		
4.03.1	buona	1	<input type="checkbox"/>
4.03.2	ottima	2	<input type="checkbox"/>
4.03.3	eccezionale	4	<input type="checkbox"/>

Data.....

Firma

.....
(del titolare o gestore)

TABELLA A

Punteggio minimo complessivo necessario per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione.

Livello di classificazione	Punteggio minimo da conseguire per			
	Alberghi	Alberghi residenziali	Villaggi Turistici	Campeggi
* 1 stella	30	-	-	40
** 2 stelle	80	45	52	50
*** 3 stelle	128	65	80	75
**** 4 stelle	187	130	120	107
***** 5 stelle	240	-	-	-

AVVERTENZE

- Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.
- I risultati dei calcoli, previsti dalle Tabelle B – C – D e E sono, ove occorra, arrotondati all'unità superiore.
- Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09, 2.10 delle relative Tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva comunque l'attribuzione del relativo punteggio.
- Nei casi di promiscuità consentiti ai sensi dell'articolo 6 della legge, la valutazione dei requisiti viene fatta con riferimento alle Tabelle corrispondenti alle tipologie ammesse.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

NOTE ALLA TABELLA E

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Obbligatorio per campeggi *</p> <p>(2) Obbligatorio per campeggi **</p> <p>(3) Obbligatorio per campeggi ***</p> <p>(4) Obbligatorio per campeggi ****</p> <p>(5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile; l'obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i campeggi con solo accesso pedonale. In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.</p> <p>(6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.03.2 e 1.03.3 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle "caravan").</p> <p>(7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.
E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.</p> <p>(8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e con appositi simboli.</p> <p>(9) L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.</p> | <p>(10) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.</p> <p>(11) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.</p> <p>(12) Da dislocarsi a non più di 150 metri dalle piazzole cui sono destinate.</p> <p>(13) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti situati oltre i 700 metri sul livello del mare, l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.06.1, 2.06.2 e 2.06.26.</p> <p>(14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.</p> <p>(15) Obbligatorio solo quando il numero degli ospiti superi le 1.000 unità.</p> <p>(16) Servizi facoltativi.</p> |
|--|--|